



ŘEZ




- HORSKÁ VPUST - PREFA
- PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 - 200MM+2xKARI 100X100mm TL.8mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - 150MM


ŘEZ




- HORSKÁ VPUST - PREFA
- PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 - 200MM+2xKARI 100X100mm TL.8mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - 150MM



PŮDORYS



PŮDORYS



POZN.:  
VNITŘNÍ SPÁRY ŠACHET BUDOU VYPLNĚNÉ VHDNOU MALTOVOU SMĚSÍ NAPŘ. ERGELITEM

HIP	VED.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	ING. VITĚZSLAVA MACHOVCOVÁ	
ING.MACHOVCOVÁ	ING.MACHOVCOVÁ	ING.MACHOVCOVÁ	ING.MACHOVCOVÁ	<small>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small> <small>Řádkova 9a, 616 00 Brno</small> <small>IČO: 665 27 236</small> <small>Tel: +420 777 550 140, email: machovcova@atelier2007.cz</small>	
MÍSTO STAVBY: P.Č.:142/1,142/2,269/1,267/1,K.Ú.OTMAROV				FORMÁT	6A4
INVESTOR: OBEC OTMAROV, OTMAROV Č.P.56, 66457 MĚNÍN, IČ:00488259				DATUM	09/2023
AKCE: <b>HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI CESTA K MODROZELENÉ INFRASTRUKTUŘE</b>				ÚČEL	DUR+DSP
				Č.ZAKÁZKY	05-2023
OBJEKT: D2.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE				ARCH.Č.	05-2023
PŘÍLOHA				MĚŘITKO	VÝKRES Č.
HOKRSKÁ VPUST HV 8.1 A HV8.2				1:25	D2.1-16

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.